



Catalogue 2018

PLANCHES ET PROFILS

Profils ronds . carrés . planches



FAinix
Votre solution durable



www.fainix-diffusion.fr
info@fainix-diffusion.fr
Commercial : 06 74 31 82 02
Technique : 06 99 17 83 23



FAinix
Votre solution durable

Siège social
30 route de Chaillé Les Marais
85370 NALLIERS
VENDEE

Les profils ronds, carrés et les planches



**PROFIL ROND
PLEIN TRONQUE**
page 1



**PROFIL ROND
CREUX TRONQUE**
page 2



**PROFIL
ROND PLEIN**
page 3



**PROFIL
ROND CREUX**
page 4



**PROFIL
CARRE CREUX**
page 5



**PROFIL
CARRE PLEIN**
page 6



POUTRE ET SEUIL
page 7



PLAQUE
page 8



**PLANCHE STANDARD
sans
ARMATURE**
page 9



**PLANCHE
avec
RAINURE & LANGUETTE
avec ou sans
RENFORT**
page 10




**PLANCHE
STANDARD
avec ARMATURE**
page 11



**PLANCHES
SPECIALES
avec RAINURE et
LANGUETTE**
Page 12





Toutes les dimensions ne sont pas prévues pour la consolidation de talus.
En cas de doute, demandez conseil.

Profil rond plein tronqué

Plus longue durée de vie que le bois, plus léger que le béton

PROFIL ROND plein tronqué

Couleur	diamètre	Longueur en cm																		
		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	175	180	200	225	250	
gris	6,8 cm				X															
marron	6,8 cm				X															
gris	10 cm									X	X		X		X					
marron	10 cm									X	X		X		X					
gris	11 cm									X	X		X		X					
marron	11 cm									X	X		X		X					
gris	13 cm									X		X			X					
marron	13 cm									X		X			X					
gris	15 cm									X		X			X					
marron	15 cm									X		X			X					
gris	16 cm									X		X			X					
marron	16 cm									X		X			X					
gris	20 cm									X		X		X		X	X	X	X	X
marron	20 cm									X		X		X		X	X	X	X	X

Exemple pour une commande

type	couleur	Ø	longueur	Quantité
Profil rond plein tronqué	GRIS	20	120	19



Toutes les dimensions ne sont pas prévues pour la consolidation de talus.
En cas de doute, demandez conseil.

Profil rond creux tronqué

Plus longue durée de vie que le bois, plus léger que le béton

Couleur	diamètre	Longueur en cm								
		30	40	50	60	70	80	100	120	140
gris	6,8 cm	X	X							
marron	6,8 cm	X	X							
gris	10 cm		X		X		X	X		
marron	10 cm		X		X		X	X		
gris	11 cm		X		X		X	X		
marron	11 cm		X		X		X	X		
noir	11 cm		X		X		X	X		
gris	13 cm		X		X		X	X		
marron	13 cm		X		X		X	X		
marron	15 cm		X		X		X	X		
gris	15 cm		X		X		X	X		
marron	16 cm		X		X		X	X		
gris	16 cm		X		X		X	X		
gris	20 cm		X		X		X	X		

Exemple pour une commande

type	couleur	Ø	longueur	Quantité
Profil rond creux tronqué	GRIS	20	100	19



Toutes les dimensions ne sont pas prévues pour la consolidation de talus.
En cas de doute, demandez conseil.

Profil rond plein

Plus longue durée de vie que le bois, plus léger que le béton

PROFIL ROND plein

Couleur	diamètre	Longueur en cm															
		30	40	50	60	70	80	60	80	100	125	150	175	200	225	250	280
gris	6 cm	X	X		X												
marron	6 cm	X	X		X												
gris	8 cm		X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X
marron	8 cm		X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X
gris	10 cm										X	X	X	X	X	X	X
marron	10 cm										X	X	X	X	X	X	X
gris	12 cm										X	X	X	X	X	X	X
marron	12 cm										X	X	X	X	X	X	X
gris	15 cm										X	X	X	X	X	X	X
marron	15 cm										X	X	X	X	X	X	X
gris	20 cm										X	X	X	X	X	X	X
marron	20 cm										X	X	X	X	X	X	X

Exemple pour une commande				
type	couleur	Ø	longueur	Quantité
Profil rond plein	GRIS	12	180	14



Toutes les dimensions ne sont pas prévues pour la consolidation de talus.
En cas de doute, demandez conseil.

Profil rond creux

Plus longue durée de vie que le bois, plus léger que le béton

PROFIL ROND creux										
Couleur	diamètre	Longueur en cm								
		30	40	50	60	70	80	100	120	140
gris	10 cm		X		X		X	X		
marron	10 cm		X		X		X	X		
gris	12 cm		X		X		X	X		
marron	12 cm		X		X		X	X		
gris	15 cm		X		X		X	X		
marron	15 cm		X		X		X	X		
gris	20 cm		X		X		X	X		

Exemple pour une commande

type	couleur	Ø	longueur	Quantité
Profil rond creux	GRIS	120	80	19



Toutes les dimensions ne sont pas prévues pour la consolidation de talus.
En cas de doute, demandez conseil.

Profil carré creux


PROFIL CARRE creux

Couleur	Section	Longueur					
		40	60	80	100	125	150
gris	12 x 16 cm	X	X	X	X		
marron	12 x 16 cm	X	X	X	X		
noir	12 x 16 cm	X	X	X	X		
gris	16 x 24 cm	X	X	X	X	X	X
marron	16 x 24 cm	X	X	X	X	X	X

Plus longue durée de vie que le bois, plus léger que le béton

- . Longueurs : selon la version, de 40 à 150 cm
- . Dimensions du profil : 12 x 16 cm et 16 x 24 cm
- . De nombreux avantages par rapport au bois et au béton
- . Neutre pour l'eau
- . 65 % plus léger que le béton,

Exemple pour une commande				
type	couleur	section	longueur	Quantité
Profil carré creux	GRIS	12 x 16	100	19



Profil carré plein

PROFIL CARRE plein

Couleur	Section	Longueur				
		100	150	200	250	300
gris	4 x 4 cm	X	X	X	X	X
marron	4 x 4 cm	X	X	X	X	X
gris	7 x 7 cm	X	X	X	X	X
marron	7 x 7 cm	X	X	X	X	X
gris	9 x 9 cm	X	X	X	X	X
marron	9 x 9 cm	X	X	X	X	X
gris	10 x 10 cm	X	X	X	X	X
marron	10 x 10 cm	X	X	X	X	X
gris	12 x 12 cm	X	X	X	X	X
marron	12 x 12 cm	X	X	X	X	X
gris	15 x 15 cm	X	X	X	X	X
marron	15 x 15 cm	X	X	X	X	X

Remplace vos tasseaux en contact avec le sol

- . Longueurs : selon la version de 100 à 300 cm
- . Dimensions du profil : de 4 x 4 cm à 15 x 15 cm
- . Imputrescible
- . Nombreux secteurs d'application
- . Grand choix

Exemple pour une commande

type	couleur	section	longueur	Quantité
Profil carré plein	GRIS	9 x 9	100	19



Poutre /seuil

- . Longueurs : selon la version, de 100 à 300 cm
- . Longueur livrée jusqu'à 600 cm possible
- . Dimensions du profil : 8 x 16, 8 x 23, 15,5 x 21 et 16 x 24 cm
- . Plus léger que le béton
- . Utilisable comme du bois
- . Nombreuses applications

POUTRE ET SEUIL

Couleur	Section	Longueur								
		100	120	150	200	220	225	250	280	300
gris	8 x 16 cm			X	X			X		X
marron	8 x 16 cm			X	X			X		X
gris	8 x 23 cm			X	X			X		X
marron	8 x 23 cm			X	X			X		X
gris	15,5 x 21 cm						X			
marron	15,5 x 21 cm						X			
gris	15,5 x 21 cm avec arrêtes arrondies						X			
marron	15,5 x 21 cm avec arrêtes arrondies						X			
gris	16 x 24 cm	X	X	X	X	X		X	X	
marron	16 x 24 cm	X	X	X	X	X		X	X	

Exemple pour une commande

type	couleur	section	longueur	Quantité
Poutre- seuil	GRIS	8 x 16	150	19
Pour les poutres à arrêtes arrondies				
Poutre- seuil	GRIS	arrêtes arrondies		19



Plaque

PLAQUE ep 2,5 cm

Largeur	Longueur	Couleur	Poids	Réf
100 cm	100 cm	gris	23,2 kg	POG 100100 025
105 cm	205 cm	marron	51 kg	POG 200100 025
100 cm	100 cm	gris	23,2 kg	POB 100100 025
105 cm	205 cm	marron	51 kg	POB 200100 025

PLAQUE ep 5 cm

Largeur	Longueur	Couleur	Poids	Réf
40 cm	150 cm	gris	27,9 kg	POG 04015 005
40 cm	175 cm	gris	32,6 kg	POG 04017 505
40 cm	200 cm	gris	37,2 kg	POG 04020 005

- . Épaisseur : 2,5 et 5 cm
- . Dimensions : Plaque de 2,5 : 100 x 100 cm et 105 x 205 cm;
- . Plaque de 5 : 40 x 150, 40 x 175, 40 x 200 cm
- . Utilisation multiple
- . Se travaille comme le bois
- . Sans imprégnation toxique

Alternative
au bois et contre plaqué extérieur
Peut être percée, sciée, rabotée, fraisée

L état de surface , les dimensions ,et la couleur peuvent varier compte tenu du process de fabrication



PLANCHE STANDARD sans armature

Couleur	section	Longueur en cm				
		80	140	150	200	280
gris	2 X 6 cm			X		
marron	2 X 6 cm			X		
gris	2 X 10 cm	X	X		X	X
marron	2 X 10 cm	X	X		X	X
gris	2,5 x 12 cm	X	X		X	X
marron	2,5 x 12 cm	X	X		X	X
gris	3 x 6 cm	X	X		X	X
marron	3 x 6 cm	X	X		X	X
gris	3 x 10 cm	X	X		X	X
marron	3 x 10 cm	X	X		X	X
gris	3,5 x 12 cm	X	X		X	X
marron	3,5 x 12 cm	X	X		X	X
gris	3,5 x 13,5 cm	X	X		X	X
marron	3,5 x 13,5 cm	X	X		X	X
gris	4 x 8 cm	X	X		X	X
marron	4 x 8 cm	X	X		X	X
gris	4,5 x 10,5 cm	X	X		X	X
marron	4,5 x 10,5 cm	X	X		X	X
gris	5 x 12 cm	X	X		X	X
marron	5 x 12 cm	X	X		X	X
gris	6 x 12 cm	X	X		X	X
marron	6 x 12 cm	X	X		X	X

Planche standard sans armature

- . Longueurs : selon la version de 80 à 280 cm
- . Nombreuses largeurs et épaisseurs disponibles
- . Sous-constructions de toutes sortes
- . Compatibles dans les écuries

Idéal pour les clôtures et portails à lattes, des séparations de chemins

Attention

Valable pour toutes les planches :

Lors de l'installation, veuillez tenir compte des variations de longueur dues à la température (jusqu'à +/- 1,5 %) et renseignez-vous sur la portée maximum.

Exemple pour une commande				
type	couleur	section	longueur	Quantité
planche standard sans armature	GRIS	3 x 6	140	19



Planche avec rainure & languette avec ou sans renfort

PLANCHE avec rainures et languettes

Couleur	section	Longueur en cm					
		80	140	150	200	250	280
gris	3 x 12,5 cm	X	X		X		X
marron	3 x 12,5 cm	X	X		X		X
gris	4,2 x 20 cm	X	X		X		X
marron	4,2 x 20 cm					X	
gris	4,2 x 20 cm					X	
marron	4,5 x 12 cm	X	X		X		X
gris	4,5 x 12 cm	X	X		X		X

PLANCHE avec rainures et languettes avec renfort

Couleur	section	Longueur en cm					
		80	140	150	200	250	280
marron	4,2 x 20 cm					X	
gris	4,2 x 20 cm					X	

Sans armature

- . Longueurs : selon la réalisation, de 80 à 280 cm
- . Dimensions du profil : 3 x 12,5 cm, 4,2 x 20 cm et 4,5 x 12 cm
- . Durabilité avec profil
- . Aucune imprégnation toxique

Avec armature

- . Longueur : 250 cm
- . Dimensions du profil : 4,2 x 20 cm
- . Durabilité avec profil
- . Aucune imprégnation toxique

Attention

Valable pour toutes les planches :

Lors de l'installation, veuillez tenir compte des variations de longueur dues à la température (jusqu'à +/- 1,5 %) et renseignez-vous sur la portée maximum.

Exemple pour une commande

type	renfort	couleur	section	longueur	Quantité
planche avec rainure et languette	oui	GRIS	4,2 x 20	250	19



Planche standard avec armature

PLANCHE STANDARD avec armature

Couleur	section	Longueur en cm					
		80	140	150	200	250	280
gris	4 x 8 cm	X	X		X		X
marron	4 x 8 cm	X	X		X		X
gris	4,5 x 10,5 cm	X	X		X		X
marron	4,5 x 10,5 cm	X	X		X		X
gris	5 x 12 cm	X	X		X		X
marron	5 x 12 cm	X	X		X		X
gris	6 x 12 cm	X	X		X		X
marron	6 x 12 cm	X	X		X		X
gris	4,2 x 12 cm					X	

- . Dimensions : 4,2 x 12 x 250 cm
- . Renforcement avec armature métallique interne
- . Idéal pour combler les grandes portées
- . Adaptable à vos installations
- . Diminue le risque de blessures
- . Se travaille comme le bois

Attention

Valable pour toutes les planches :

Lors de l'installation, veuillez tenir compte des variations de longueur dues à la température (jusqu'à +/- 1,5 %) et renseignez-vous sur la portée maximum.

Exemple pour une commande

type	couleur	section	longueur	Quantité
planche standard avec armature	GRIS	4 x 8	140	19



Planche spéciale avec rainure et languette

PLANCHE SPECIALE avec rainure et languette

Couleur	section	Longueur en cm					
		80	140	150	200	250	280
gris	2,8 x 13 cm						X
marron	2,8 x 13 cm						X
vert	2,8 x 13 cm						X

PLANCHE SPECIALE avec rainure et languette

Couleur	section	Longueur en cm					
		80	140	150	200	250	280
gris	3,8 x 13 cm						X
marron	3,8 x 13 cm						X
vert	3,8 x 13 cm						X

- . Longueur maximum : 280 cm
- . Sections du profil : 2,8 x 13 cm et 3,8 x 13 cm
- . Convient des aménagement de vans
- . Pas d'abroustissement par les animaux
- . Absorbe les coups de sabots
- . Sans risque de blessure pour les animaux

Attention

Valable pour toutes les planches :
 Lors de l'installation, veuillez tenir compte des variations de longueur dues à la température (jusqu'à +/- 1,5 %) et renseignez-vous sur la portée maximum.

Exemple pour une commande				
type	couleur	section	longueur	Quantité
planche spéciale avec rainure et languette	GRIS	2,8 x 13	280	19