



Catalogue 2018

Lames de bancs

Éléments et lames de bancs



FAinix
Votre solution durable



www.fainix-diffusion.fr
info@fainix-diffusion.fr
Commercial : 06 74 31 82 02
Technique : 06 99 17 83 23



FAinix
Votre solution durable

Siège social
30 route de Chaillé Les Marais
85370 NALLIERS
VENDEE

Les lames de banc



LAME DE BANC COMPACTE

Page 1



LAME DE BANC DE TYPE CLASSIQUE

page 2



LAME DE BANC TYPE PREMIUM

page 3




ELEMENT DE LAME DE BANC

PREMIUM page 4

CLASSIQUE page 5



FAinix
Votre solution durable



Lames de bancs compacte

Monter les lames de banc de type compact avec une portée d'appui **maxi de 130 cm** . Pour la fixation, respectez la notice de montage.

- . Lame de dossier 1 renfort
- . Lame d'assise 2 renforts

LAME D ASSISE


Epaisseur	Largeur	Longueur	Couleur	Poids	Réf
6,5 cm	40 cm	200 cm	marron	48 kg	RBB7540200



LAME DE DOSSIER

Epaisseur	Largeur	Longueur	Couleur	Poids	Réf
5,5 cm	27,5 cm	200 cm	marron	32 KG	RBB6527200





Lame de banc classique

Monter les lames de banc de type classique avec une **portée d'appui maxi de 130 cm**. Les assises sans armature doivent appuyer sur toute la surface. Les lames doivent être reliées entre elles (p. ex. avec de l'acier plat) pour répartir la pression et pour garantir l'orientation des lames.

- 3 types de lames classiques
- . avec une armature
 - . avec deux armatures
 - . sans armature

1 ARMATURE INTEGREE


Epaisseur	Largeur	Longueur	Couleur	Poids	Réf
4 cm	8 cm	150 cm	marron	6 kg	BB4008150
4 cm	8 cm	200 cm	marron	8 kg	BB4008200
4 cm	10 cm	150 cm	marron	7 kg	BB4010150
4 cm	10 cm	200 cm	marron	9,5 kg	BB4010200
4 cm	12 cm	150 cm	marron	8 kg	BB4012150
4 cm	12 cm	200 cm	marron	11 kg	BB4012200
4 cm	14 cm	200 cm	marron	12,5 kg	BB4014200
4 cm	14 cm	240 cm	marron	15 kg	BB4014240
4,5 cm	5,5 cm	200 cm	marron	7 kg	BB4506200
6 cm	12 cm	200 cm	marron	15,5 kg	BB6012200
6 cm	12 cm	240 cm	marron	18,5 kg	BB0612240
4 cm	10 cm	200 cm	vert	9,5 kg	BG4010200
4 cm	12 cm	200 cm	vert	11 kg	BG4012200
4 cm	10 cm	200 cm	bleu	9,5 kg	BL4010200
4 cm	12 cm	200 cm	bleu	11 kg	BL4012200

2 ARMATURES INTEGREEES

Epaisseur	Largeur	Longueur	Couleur	Poids	Réf
4 cm	17 cm	200 cm	marron	14,5 kg	BB4017200
4 cm	17 cm	240 cm	marron	20 kg	BB4017240
4 cm	19 cm	200 cm	marron	16 kg	BB4019200
4 cm	19 cm	240 cm	marron	22 kg	BB4019240

ASSISE DE BANC SANS ARMATURE

Epaisseur	Largeur	Longueur	Couleur	Poids	Réf
4 cm	10 cm	40 cm	marron	1,5 kg	SBO1004040
4 cm	12 cm	40 cm	marron	1,8 kg	SBO1204040



Lames de banc premium

Monter les lames de banc de type Premium avec une **portée maximum de 145 cm**. Les lames doivent être reliées entre elles (p. ex. avec de l'acier plat) pour répartir la pression et pour garantir l'orientation des lames.


- . 4 couleurs
- . lames renforcées avec armature
- . idéale pour des créations d'assise

LAMES DE BANC PREMIUM armature intérieur

Epaisseur	Largeur	Longueur	Couleur	Poids	Réf
4,7 cm	8 cm	150 cm	marron	7 kg	BBI5008150
4,7 cm	8 cm	200 cm	marron	9 kg	BBI5008200
4,7 cm	10 cm	150 cm	marron	8 kg	BBI5010150
4,7 cm	10 cm	200 cm	marron	10,5 kg	BBI5010200
4,7 cm	12 cm	150 cm	marron	9 kg	BBI5012150
4,7 cm	12 cm	200 cm	marron	12,5 kg	BBI5012200
4,7 cm	8 cm	150 cm	bleu	7 kg	BLI5008150
4,7 cm	8 cm	200 cm	bleu	9 kg	BLI5008200
4,7 cm	10 cm	150 cm	bleu	8 kg	BLI5010150
4,7 cm	10 cm	200 cm	bleu	10,5 kg	BLI5010200
4,7 cm	12 cm	150 cm	bleu	9 kg	BLI5012150
4,7 cm	12 cm	200 cm	bleu	12,5 kg	BLI5012200

LAMES DE BANC PREMIUM armature intérieur

Epaisseur	Largeur	Longueur	Couleur	Poids	Réf
4,7 cm	8 cm	150 cm	vert	7 kg	BMI5008150
4,7 cm	8 cm	200 cm	vert	9 kg	BMI5008200
4,7 cm	10 cm	150 cm	vert	8 kg	BMI5010150
4,7 cm	10 cm	200 cm	vert	10,5 kg	BMI5010200
4,7 cm	12 cm	150 cm	vert	9 kg	BMI5012150
4,7 cm	12 cm	200 cm	vert	12,5 kg	BMI5012200
4,7 cm	14 cm	200 cm	rouge	7 kg	BRI5008150
4,7 cm	14 cm	240 cm	rouge	9 kg	BRI5008200
4,7 cm	5,5 cm	200 cm	rouge	8 kg	BRI5010150
4,7 cm	12 cm	200 cm	rouge	10,5 kg	BRI5010200
4,7 cm	12 cm	240 cm	rouge	9 kg	BRI5012150
4,7 cm	10 cm	200 cm	rouge	9,5 kg	BRI5012200



Élément de lame de banc *premium*

L'espace entre les lames est de 2,5 cm. Le montage se fait sur des profils d'aluminium en U. Pour chaque élément, on installe 3 solives. Pour chaque solive, il y a un trou de fixation entre chaque lame de banc extérieure.
 Solives élément de 150 cm pour 20/75/130 cm.
 Solives élément de 200 cm pour 20/100/180 cm.

Lattes : Lames premium


- . Des murs et des socles deviennent des sièges
- . Peut coûteux et montage rapide
- . Convient également à la réparation

type premium , marron Longueur 150 cm

Qté lame	Profondeur	Epaisseur	Poids	Réf
2	18,5 cm	6,7 cm	14 kg	SEB 2P185150
2	22,5 cm	6,7 cm	16 kg	SEB 2P225150
2	26,5 cm	6,7 cm	18 kg	SEB 2P265150
3	29 cm	6,7 cm	24 kg	SEB 3P290150
3	35 cm	6,7 cm	27 kg	SEB 3P350150
3	41 cm	6,7 cm	28 kg	SEB 3P410150
4	39,5 cm	6,7 cm	32 kg	SEB 4P395150
4	47,5 cm	6,7 cm	28 kg	SEB 4P475150
4	55,5 cm	6,7 cm	36 kg	SEB 4P555150
5	50 cm	6,7 cm	35 kg	SEB 5P500150
5	60 cm	6,7 cm	40 kg	SEB 5P600150
5	70 cm	6,7 cm	45 kg	SEB 5P700150

type premium , marron Longueur 200 cm

Qté lame	Profondeur	Epaisseur	Poids	Réf
2	18,5 cm	6,7 cm	18 kg	SEB 2P185200
2	22,5 cm	6,7 cm	21 kg	SEB 2P225200
2	26,5 cm	6,7 cm	25 kg	SEB 2P265200
3	29 cm	6,7 cm	27 kg	SEB 3P290200
3	35 cm	6,7 cm	31,5 kg	SEB 3P350200
3	41 cm	6,7 cm	37,5 kg	SEB 3P410200
4	39,5 cm	6,7 cm	36 kg	SEB 4P395200
4	47,5 cm	6,7 cm	42 kg	SEB 4P475200
4	55,5 cm	6,7 cm	50 kg	SEB 4P555200
5	50 cm	6,7 cm	45 kg	SEB 5P500200
5	60 cm	6,7 cm	52,5 kg	SEB 5P600200
5	70 cm	6,7 cm	62,5 kg	SEB 5P700200



Élément de lame de banc *type classique*

L'espace entre les lames est de 2,5 cm. Le montage se fait sur des profils d'aluminium en U. Pour chaque élément, on installe 3 solives. Pour chaque solive, il y a un trou de fixation entre chaque lame de banc extérieure.

Solives élément de 150 cm pour 20/75/130 cm.

Solives élément de 200 cm pour 20/100/180 cm.

Lattes : Lames classique

- . Des murs et des socles deviennent des sièges
- . Peut coûteux et montage rapide
- . Convient également à la réparation

type classique , marron Longueur 150 cm

Qté lame	Profondeur	Epaisseur	Poids	Réf
2	18,5 cm	6 cm	12 kg	SEB 2K185150
2	22,5 cm	6 cm	14 kg	SEB 2K225150
2	26,5 cm	6 cm	16 kg	SEB 2K265150
3	29 cm	6 cm	18 kg	SEB 3K290150
3	35 cm	6 cm	21 kg	SEB 3K350150
3	41 cm	6 cm	24 kg	SEB 3K410150
4	39,5 cm	6 cm	24 kg	SEB 4K395150
4	47,5 cm	6 cm	28 kg	SEB 4K475150
4	55,5 cm	6 cm	30 kg	SEB 4K555150
5	50 cm	6 cm	32 kg	SEB 5K500150
5	60 cm	6 cm	35 kg	SEB 5K600150
5	70 cm	6 cm	40 kg	SEB 5K700150

type classique , marron Longueur 200 cm

Qté lame	Profondeur	Epaisseur	Poids	Réf
2	18,5 cm	6 cm	16 kg	SEB 2K185200
2	22,5 cm	6 cm	19 kg	SEB 2K225200
2	26,5 cm	6 cm	22 kg	SEB 2K265200
3	29 cm	6 cm	24 kg	SEB 3K290200
3	35 cm	6 cm	28,5 kg	SEB 3K350200
3	41 cm	6 cm	33 kg	SEB 3K410200
4	39,5 cm	6 cm	32 kg	SEB 4K395200
4	47,5 cm	6 cm	38 kg	SEB 4K475200
4	55,5 cm	6 cm	44 kg	SEB 4K555200
5	50 cm	6 cm	40 kg	SEB 5K500200
5	60 cm	6 cm	47,5 kg	SEB 5K600200
5	70 cm	6 cm	55 kg	SEB 5K700200